

Lichten & Seinen



Rondomschijnend toplicht


Schepen

Antwoord


Klein motorschip (< 7 m en < 13 km p/u)
Klein roeischip (< 20 meter)
Klein gesleept schip (< 20 meter)
Klein geankerd schip (< 20 meter)
vanuit elke koers gezien

Verlichting:

- Rondomschijnend wit toplicht



Lichten & Seinen




Rondomschijnend toplicht

Antwoord

Klein zeilschip (< 7 meter)
vanuit elke koers gezien

Verlichting:


- Rondomschijnend wit toplicht
- Een tweede licht wordt getoond wanneer er gevaar dreigt voor een aanvaring



Schepen



Lichten & Seinen



Rondomschijnende toplichten

Schepen

Antwoord


Groot geankerd motorschip (> 20 m)
vanuit elke koers gezien

Verlichting:


- 2 rondomschijnende witte toplichten

Opmerking:

Het achterste toplicht staat lager dan de
voorste



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht


Schepen

Antwoord


Klein zeilschip (> 7 m - < 20 m)
van vooraf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht


Schepen

Antwoord


Klein zeilschip (> 7 m - < 20 m)
varend naar bakboord

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht


Schepen

Antwoord


Klein zeilschip (> 7 m - < 20 m)
varend naar stuurboord

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit heklicht



Lichten & Seinen




Schepen

Antwoord


Klein zeilschip (> 7 m - < 20 m)
van bovenaf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht

Schepen

Antwoord


Klein zeilschip (> 7 m - < 20 m)
van vooraf gezien

Verlichting:


- Boordlichten
- Wit heklicht

Opmerking:

De lichten zijn samengesteld in 1 lantaarn



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord


Klein zeilschip ($> 7 \text{ m} - < 20 \text{ m}$)
van bovenaf gezien

Verlichting:


- Boordlichten
- Wit heklicht

Opmerking:

De lichten zijn samengesteld in 1 lantaarn



Lichten & Seinen



Rondomschijnend toplicht


Schepen

Antwoord


Klein motorschip ($> 7 \text{ m} - < 20 \text{ m}$)
van vooraf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- Rondomschijnend wit toplicht



Lichten & Seinen




Schepen

Antwoord


Klein motorschip ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
van bovenaf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- Rondomschijnend wit toplicht



Lichten & Seinen



Rondomschijnend toplicht


Schepen

Antwoord


Klein motorschip ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
varend naar bakboord

Verlichting:

- Boordlichten
- Rondomschijnend wit toplicht



Lichten & Seinen



Rondomschijnend toplecht


Schepen

Antwoord


Klein motorschip ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
varend naar stuurboord

Verlichting:

- Boordlichten
- Rondomschijnend wit toplecht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht


Schepen

Antwoord


Klein motorschip ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
Klein zeilschip op motor ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
Groot motorschip ($> 20\text{ m}$)
Groot zeilschip op motor ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
van vooraf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit toplecht
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht


Schepen

Antwoord


Klein motorschip ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
Klein zeilschip op motor ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
Groot motorschip ($> 20\text{ m}$)
Groot zeilschip op motor ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
varend naar bakboord

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit toplicht
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht


Schepen

Antwoord


Klein motorschip ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
Klein zeilschip op motor ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
Groot motorschip ($> 20\text{ m}$)
Groot zeilschip op motor ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
varend naar stuurboord

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit toplicht
- Wit heklicht



Lichten & Seinen




Schepen

Antwoord


Klein motorschip ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
Klein zeilschip op motor ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
Groot motorschip ($> 20\text{ m}$)
Groot zeilschip op motor ($> 7\text{ m} - < 20\text{ m}$)
van bovenaf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit toplicht
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht

Schepen

Antwoord


Groot motorschip ($> 20\text{ m}$)
van vooraf gezien

Verlichting:


- Boordlichten
- 2 toplichten waarvan de achterste hoger staat dan de voorste
- Wit heklicht

Opmerking:

Het tweede toplicht is niet verplicht voor grote schepen, maar mag als extra licht worden getoond.



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht

Schepen

Antwoord


Groot motorschip (> 20 m)
varend naar bakboord

Verlichting:


- Boordlichten
- 2 toplichten waarvan de achterste hoger staat dan de voorste
- Wit heklicht

Opmerking:

Het tweede toplicht is niet verplicht voor grote schepen, maar mag als extra licht worden getoond.



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht

Schepen

Antwoord


Groot motorschip (> 20 m)
varend naar stuurboord

Verlichting:


- Boordlichten
- 2 toplichten waarvan de achterste hoger staat dan de voorste
- Wit heklicht

Opmerking:

Het tweede toplicht is niet verplicht voor grote schepen, maar mag als extra licht worden getoond.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord


Groot motorschip (> 20 m)
van bovenaf gezien

Verlichting:


- Boordlichten
- 2 toplichten waarvan de achterste hoger staat dan de voorste
- Wit heklicht

Opmerking:

Het tweede toplicht is niet verplicht voor grote schepen, maar mag als extra licht worden getoond.



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Toplichten zijn rondomschijnend


Schepen

Antwoord


Groot zeilschip (> 20 m)
van vooraf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 rondomschijnende toplichten, rood boven groen
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Toplichten zijn rondomschijnend


Schepen

Antwoord


Groot zeilschip (> 20 m)
varend naar bakboord

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 rondomschijnende toplichten, rood boven groen
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Toplichten zijn rondomschijnend


Schepen

Antwoord


Groot zeilschip (> 20 m)
varend naar stuurboord

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 rondomschijnende toplichten, rood boven groen
- Wit heklicht



Lichten & Seinen




Schepen

Antwoord


Groot zeilschip (> 20 m)
van bovenaf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 rondomschijnende toplichten, rood boven groen
- Wit heklicht



Lichten & Seinen



Met geel heklicht


Schepen

Antwoord


Motorschip dat sleept
van vooraf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 toplichten
- Geel heklicht



Lichten & Seinen




Schepen

Antwoord


Motorschip dat sleept
varend naar bakboord

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 toplichten
- Geel heklicht



Lichten & Seinen




Schepen

Antwoord


Motorschip dat sleept
varend naar stuurboord

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 toplichten
- Geel heklicht



Lichten & Seinen




Schepen

Antwoord


Motorschip dat sleept
van bovenaf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 toplichten
- Geel heklicht



Lichten & Seinen



Toplichten rondomstijgend


Schepen

Antwoord


Niet-vrijvarende veerpont
vanuit elke koers gezien

Verlichting:

- 2 Rondomstijgende toplichten, groen
boven wit



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Toplichten zijn rondomschijnend


Schepen

Antwoord


Vrijvarende veerpont
van vooraf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 Rondomschijnende toplichten, groen boven wit



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Toplichten zijn rondomschijnend


Schepen

Antwoord


Vrijvarende veerpont
varend naar bakboord

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 Rondomschijnende toplichten, groen boven wit



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Toplichten zijn rondomschijnend


Schepen

Antwoord


Vrijvarende veerpont
varend naar stuurboord

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 Rondomschijnende toplichten, groen boven wit



Lichten & Seinen




Schepen

Antwoord


Vrijvarende veerpont
van bovenaf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- 2 Rondomschijnende toplichten, groen boven wit



Lichten & Seinen



Met wit heklicht


Schepen

Antwoord


Snel schip (> 20 m en > 40 km p/u)
van vooraf gezien

Verlichting:

- Boordlichten
- Wit toplicht
- Wit heklicht
- 2 gele flikkerlichten



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord


Schip belast met toezicht /
opsporing / brandweer
van vooraf gezien

Verlichting:


- Boordlichten
- Blauw flikkerlicht
- Rondomschijnd wit toplicht of wit toplicht met wit heklicht

Opmerking:

Wat voor toplicht en heklicht het schip heeft is afhankelijk van de grootte van het schip.



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Blauwe toplichten zijn rondomschijnend

Schepen

Antwoord


Groot motorschip (> 20 meter)
dat gevaarlijke stoffen vervoerd
van vooraf gezien

Verlichting:


- Boordlichten
- Wit toplicht
- Wit heklicht
- 3 rondomschijnende blauwe toplichten

Opmerking:

Andere schepen moeten een afstand houden
van minimaal 100 meter.



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Blauwe toplichten zijn rondomschijnend

Schepen

Antwoord


Groot motorschip (> 20 meter)
dat gevaarlijke stoffen vervoerd
van vooraf gezien

Verlichting:


- Boordlichten
- Wit toplicht
- Wit heklicht
- 2 rondomschijnende blauwe toplichten

Opmerking:

Andere schepen moeten een afstand houden
van minimaal 50 meter.



Lichten & Seinen



Met een wit heklicht,
Blauwe toplichten zijn rondomschijnend

Schepen

Antwoord


Groot motorschip (> 20 meter)
dat gevaarlijke stoffen vervoerd
van vooraf gezien

Verlichting:


- Boordlichten
- Wit toplicht
- Wit heklicht
- Rondomschijnend blauw toplicht

Opmerking:

Andere schepen moeten een afstand houden
van minimaal 10 meter.



Lichten & Seinen



Lichten zijn rondomschijnend

Schepen

Antwoord


In bedrijf zijnd schip (geankerd) of
gezonken / vastgevaren schip
van vooraf gezien

Verlichting:


- Rondomschijnend rood toplicht
- 2 rondomschijnende toplichten, rood
boven wit

Opmerking:

Doorvaart 1 zijde is verboden langs te varen
(rood). Doorvaart andere zijde is vrij (rood-
wit) echter geen hinderlijke vaarbewegingen
maken.



Lichten & Seinen



Lichten zijn rondomschijnend

Schepen

Antwoord


In bedrijf zijnd schip (geankerd) of
gezonken / vastgevaren schip
van vooraf gezien

Verlichting:


- 2 rondomschijnende toplichten, rood boven wit
- 2 rondomschijnende groene toplichten

Opmerking:

Doorvaart 1 zijde is vrij (rood-wit) echter
geen hinderlijke vaarbewegingen maken.
Doorvaart andere zijde is vrij zonder
beperkingen.



Lichten & Seinen



Lichten zijn rondomschijnend

Schepen

Antwoord


In bedrijf zijnd schip (geankerd) of
gezonken / vastgevaren schip
van vooraf gezien

Verlichting:


- 2 rondomschijnende groene toplichten
- Rondomschijnend rood toplicht

Opmerking:

Doorvaart 1 zijde is vrij zonder beperkingen.
Doorvaart andere zijde is verboden.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord


Passagiersschip (< 20 meter)
vanuit elke koers gezien

Verlichting:

- Gele ruit

Opmerking:

Dagteken voor dit schip.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord

Schip met gevaarlijke stoffen
vanuit elke koers gezien


Verlichting:

- Blauwe kegel

Opmerking:

Dagteken voor dit schip.

Bij 1 kegel 10 meter afstand bewaren, bij 2 kegels 50 meter en bij 3 kegels 100 meter afstand bewaren.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord


Zeilschip dat op zijn motor vaart
vanuit elke koers gezien

Verlichting:


- Zwarte kegel

Opmerking:

Dagteken voor dit schip.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord


Geankerd schip
vanuit elke koers gezien

Verlichting:


- Zwarte bol

Opmerking:

Dagteken voor dit schip.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord


Groot geslept schip (> 20 meter)
vanuit elke koers gezien

Verlichting:


- Gele bol

Opmerking:

Dagteken voor dit schip.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord


Schip dat sleept
vanuit elke koers gezien

Verlichting:


- Cilinder met wit, zwart, geel, zwart, wit

Opmerking:

Dagteken voor dit schip.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord

In bedrijf zijnd schip (geankerd) of
gezonken / vastgevangen schip
van vooraf gezien


Verlichting:

- 2 rode borden


Opmerking:

Dagteken voor dit schip.

Beide zijde zijn verboden langs te varen.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord

In bedrijf zijnd schip (geankerd) of
gezonken / vastgevangen schip
van vooraf gezien


Verlichting:

- Rood bord
- Rood-wit bord


Opmerking:

Dagteken voor dit schip.

Doorvaart 1 zijde is verboden langs te varen (rood). Doorvaart andere zijde is vrij (rood-wit) echter geen hinderlijke vaarbewegingen maken.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord

In bedrijf zijnd schip (geankerd) of
gezonken / vastgevangen schip
van vooraf gezien

Verlichting:


- Rood-wit bord
- 2 groene ruiten

Opmerking:


Dagteken voor dit schip.

Doorvaart 1 zijde is vrij (rood-wit) echter
geen hinderlijke vaarbewegingen maken.

Doorvaart andere zijde is vrij zonder
beperkingen.



Lichten & Seinen



Schepen

Antwoord

In bedrijf zijnd schip (geankerd) of
gezonken / vastgevangen schip
van vooraf gezien

Verlichting:

- 2 groene ruiten
- Rood bord

Opmerking:

Dagteken voor dit schip.

Doorvaart 1 zijde is vrij zonder beperkingen.
Doorvaart andere zijde is verboden.

